

MIXON

Коли важливий результат



ФАРБУВАЛЬНІ ПІСТОЛЕТИ

PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

SAPPHIRE

PROFESSIONAL SERIES
ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

VICTORY

www.mixon.ua

Пістолет фарбувальний

MIXON SAPPHIRE H-3000 L.V.M.P.



Ідеальна конструкція сопла дозволяє добитися більш дрібнодисперсного розпилення.

Збільшено коефіцієнт перенесення фарби, тепер він становить понад 65%, а також зменшено туманоутворення, і як наслідок - економія фарби від 10% до 30%.

Підходить для нанесення розпиленням будь-яких фарб та лаків. Дозволяє отримати якісне глясове лакофарбове покриття.

Підходить як для нанесення фарб на водній основі, так і фарб на основі розчинника.

Ергономічний дизайн корпусу зменшує стомлюваність. Завдяки оптимальному розташуванню центру тяжкості під час роботи, натискання курка потребує мінімальних зусиль.

Перевірка якості кожного пістолета фарбування виконується вручну двічі.

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,5 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MS-3000-1,3	Mixon Sapphire H-3000 LVMP	1,3	1 ящ. - 10 шт.
MS-3000-1,4		1,4	
MS-3000-1,5		1,5	

Пістолет фарбувальний з монометром

MIXON SAPPHIRE H-3000D L.V.M.P.



Ідеальна конструкція сопла дозволяє добитися більш дрібнодисперсного розпилення.

Збільшено коефіцієнт перенесення фарби, тепер він становить понад 65%, а також зменшено туманоутворення, як наслідок - економія фарби від 10% до 30%.

Підходить для нанесення розпиленням будь-яких фарб та лаків. Дозволяє отримати якісне глясове лакофарбове покриття.

Підходить як для нанесення фарб на водній основі, так і фарб на основі розчинника.

Ергономічний дизайн корпусу зменшує стомлюваність. Завдяки оптимальному розташуванню центру тяжкості під час роботи, натискання курка потребує мінімальних зусиль.

Перевірка якості кожного пістолета фарбування виконується вручну двічі.

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,5 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MS-3000-1,3 D	Mixon Sapphire H-3000 LVMP з монометром	1,3	1 ящ. - 10 шт.
MS-3000-1,4 D		1,4	
MS-3000-1,5 D		1,5	

MIXON

Non Paint

PROFESSIONAL SERIES

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ

SAPPHIRE

Пістолет фарбувальний

MIXON SAPPHIRE 929 L.V.M.P.



Спеціальна конструкція повітряних каналів забезпечує легкість проходження стисненого повітря від входу до виходу, знижуючи втрати тиску.

Пістолет має вентиля тонкого налаштування подачі матеріалу, ширини факела та тиску повітря.

Відрізняється однорідністю фарбувального факела за рахунок оптимального співвідношення його ширини та обсягу стисненого повітря. Оптимізація факела отримана з використанням методів комп'ютерного та чисельного моделювання.

Виготовлений із найсучасніших матеріалів, призначений для інтенсивного використання в умовах виробництва.

Перевірка якості кожного пістолета фарбування виконується вручну двічі.

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2.5 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %
Регулювання розміру факела	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MS-929-1,3	Mixon Sapphire 929 LVMP	1,3	1 ящ. - 10 шт.
MS-929-1,4		1,4	
MS-929-1,5		1,5	

MIXON

Non Paint

PROFESSIONAL SERIES

ПРОФЕСІОНАЛЬНА СЕРІЯ

SAPPHIRE

Пістолет фарбувальний

MIXON SAPPHIRE H-951 MINI



Спеціальна конструкція повітряних каналів забезпечує легкість проходження стисненого повітря від входу до виходу, знижуючи втрати тиску.

Пістолет має вентиля тонкого налаштування подачі матеріалу, ширини факела та тиску повітря.

Відрізняється однорідністю фарбувального факела за рахунок оптимального співвідношення його ширини та обсягу стисненого повітря. Оптимізація факела отримана з використанням методів комп'ютерного та чисельного моделювання.

Виготовлений із найсучасніших матеріалів, призначений для інтенсивного використання в умовах виробництва.

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	250 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %.
Регулювання розміру факела	Ззаду
Діаметр сопел, мм	0,6; 0,8; 1,0

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MS-951-0,6	Mixon Sapphire 951Mini LVMP	0,6	1 ящ. - 10 шт.
MS-951-0,8		0,8	
MS-951-1,0		1,0	

SAPPHIRE GUN

Пістолет фарбувальний

MIXON VICTORY 1016 H.V.L.P



Фарбувальний пістолет Victory 1016 з верхнім бачком, призначений для часткового та повного фарбування автомобілів, меблів, дверей, вікон та предметів інтер'єру.

Дозволяє швидко наносити матеріал на поверхню і має високу ефективність. Має високий коефіцієнт перенесення матеріалів - до 65%.

Корпус пістолета гладко відполірований для легкого та швидкого очищення. Можна наносити будь-які матеріали на основі органічних розчинників та води. Робочий тиск, що рекомендується, - 3,0 бар.

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Зверху
Робочий тиск	3,0 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %.
Регулювання розміру факелу	Збоку
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.0

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
V-1016-1,3	Mixon Victory 1016 HVLP	1,3	1 ящ. - 10 шт.
V-1016-1,4		1,4	
V-1016-1,5		1,5	
V-1016-1,6		1,6	
V-1016-1,7		1,7	
V-1016-1,8		1,8	
V-1016-2,0		2,0	

Пістолет фарбувальний

MIXON VICTORY 1017 H.V.L.P



Фарбувальний пістолет Victory 1017 з верхнім бачком призначений для часткового та повного фарбування автомобілів, меблів, дверей, вікон та предметів інтер'єру.

Пістолет розроблений за технологією H.V.L.P, що дозволяє швидко та ефективно наносити матеріал на поверхню.

Пістолет має високий коефіцієнт перенесення матеріалів - до 85%, що покращує ефективність та зменшує вплив на навколишнє середовище. Корпус пістолета гладко відполірований для легкого та швидкого очищення.

Можна наносити будь-які матеріали на основі органічних розчинників та води.
Рекомендований робочий тиск - 2,0 бар

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,0 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 85 %.
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.0

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
V-1017-1,3	Mixon Victory 1017 HVLP	1,3	1 ящ. - 10 шт.
V-1017-1,4		1,4	
V-1017-1,5		1,5	
V-1017-1,6		1,6	
V-1017-1,7		1,7	
V-1017-1,8		1,8	
V-1017-2,0		2,0	

Пістолет фарбувальний
MIXON VICTORY 1023 L.V.M.P


Фарбувальний пістолет Victory 1023 з верхнім бачком призначений для часткового та повного фарбування автомобілів, меблів, дверей, вікон та предметів інтер'єру.

Пістолет розроблений за технологією L.V.M.P, що дозволяє швидко та ефективно наносити матеріал на поверхню. Має високий коефіцієнт перенесення матеріалів до 92 %, ергономічний корпус та малу вагу. Корпус пістолета гладко відполірований для легкого та швидкого очищення.

Можна наносити більшість видів ЛКМ. Бачок виготовлений з високоякісного матеріалу, що дає можливість застосовувати особливо агресивні ЛКМ. Зручне та точне регулювання. Робочий тиск, що рекомендується, - 2,5 бар.

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	600 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,5 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 92 %.
Регулювання розміру факела	Ззаду
Діаметр сопел, мм	1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MV-1023-1,3	Mixon Victory 1023 L.V.M.P	1,3	1 ящ. - 10 шт.
MV-1023-1,4		1,4	
MV-1023-1,5		1,5	
MV-1023-1,6		1,6	
MV-1023-1,8		1,8	

Пістолет фарбувальний

MIXON VICTORY 1006 MINI



Фарбувальний пістолет Victory 1006 MINI з верхнім бачком, призначений для часткового та повного фарбування автомобілів, меблів, дверей, вікон та предметів інтер'єру.

Дозволяє швидко наносити матеріал на поверхню і має високу ефективність. Має високий коефіцієнт перенесення матеріалів до 65%. Корпус пістолета гладко відполірований для легкого та швидкого очищення.

Можна наносити будь-які матеріали на основі органічних розчинників та води. Робочий тиск, що рекомендується, 2,0 бар.

Технічні характеристики:

Матеріал бачка	Пластик
Об'єм бачка	125 мл.
Розташування бачка	Зверху
Регулювання тиску повітря	Знизу
Робочий тиск	2,0 bar
Регулювання подачі фарби	+
Перенесення ЛФМ	до 65 %.
Регулювання розміру факелу	Ззаду
Діаметр сопел, мм	0.6; 0.4; 1.0

Артикул	Найменування	Діаметр сопла	Упаковка
MV-1006-0,6	Mixon Victory 1006 Mini	0,6	1 ящ. - 20 шт.
MV-1006-0,8		0,8	
MV-1006-1,0		1,0	

MIXON

Non Paint

PROFESSIONAL SERIES

ПРОФЕСІОНАЛЬНА СЕРІЯ

SAPPHIRE

PROFESSIONAL SERIES

ПРОФЕСІОНАЛЬНА СЕРІЯ

VICTORY

Ремкомплекти для пістолетів

серії VICTORY та SAPPHIRE



У комплект входить насадка, голка та сопло різних діаметрів.

Артикул	Найменування	Довжина/ Товщина
V-BR-1017-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Victory 1017 HVLP	1,3 мм
V-BR-1017-1,4		1,4 мм
V-BR-1017-1,5		1,5 мм
V-BR-1017-1,6		1,6 мм
V-BR-1017-1,7		1,7 мм
V-BR-1017-1,8		1,8 мм
V-BR-1017-2,0		2,0 мм
V-BR-1016-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Victory 1016 HVLP	1,3 мм
V-BR-1016-1,4		1,4 мм
V-BR-1016-1,5		1,5 мм
V-BR-1016-1,6		1,6 мм
V-BR-1016-1,7		1,7 мм
V-BR-1016-1,8		1,8 мм
V-BR-1016-2,0	2,0 мм	
V-BR-1006-0,6	Ремкомплект для пістолета Mixon Victory 1006 Mini	0,6 мм
V-BR-1006-0,8		0,8 мм
V-BR-1006-1,0		1,0 мм
V-BR-1023-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Victory 1023 LVMP	1,3 мм
V-BR-1023-1,4		1,4 мм
V-BR-1023-1,5		1,5 мм
V-BR-1023-1,6		1,6 мм
V-BR-1023-1,8		1,8 мм
S-BR-929-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Sapphire 929 LVMP	1,3 мм
S-BR-929-1,4		1,4 мм
S-BR-929-1,5		1,5 мм
S-BR-H3000-1,3	Ремкомплект для пістолета Mixon Sapphire H-3000 LVMP и Mixon Sapphire H-3000D LVMP	1,3 мм
S-BR-H3000-1,4		1,4 мм
S-BR-H3000-1,5		1,5 мм
S-BR-H951-0,6	Ремкомплект для пістолета Mixon Sapphire H-951 Mini LVMP	0,6 мм
S-BR-H951-0,8		0,8 мм
S-BR-H951-1,0		1,0 мм

SAPPHIRE VICTORY

МЕТАЛЕВІ

бачки для фарбопультів



Артикул	Найменування	Об'єм	Упаковка
PC-600GLD	Бачок металевий	600 мл	50
PC-200GLT		200 мл	100

ПЛАСТИКОВІ

бачки для фарбопультів



Артикул	Найменування	Об'єм	Упак.
PC-600GPO	Бачок пластиковий	600 мл	20
PC-600GPP	Бачок пластиковий	600 мл	20
CUP-H-929	Бачок пластиковий для пістолета H-929	600 мл	20
CUP-H-3000	Бачок пластиковий для пістолета H-3000	600 мл	20
PC-125GPR	Бачок пластиковий для пістолета MV-1006	125 мл	50
PC-250GPW	Бачок пластиковий для пістолета MS-H951	125 мл	50

Підставка для пістолета

Metal Stand



Артикул	Найменування	Упаковка
SGH01	Підставка для пістолета (в упаковці 2 шт.) Mixon	1 ящ. - 40 шт.

Обдувні та антигравійні

Пістолети



Артикул	Найменування
DG-10B-1	Обдувний пістолет мод. DG-10B-1
DG-10P-1	Обдувний пістолет мод. DG-10P-1
DG-10P-2	Обдувний пістолет мод. DG-10P-2
DG-10P-3	Обдувний пістолет мод. DG-10P-3
PS-5A	Пістолет для антигравію з трубкою мод. PS-5A

Акcesуари для фарбопультів

Mixon



Артикул	Найменування
AFR-80	Фільтр-регулятор повітря AFR-80
AL80	Вологовідділювач AL80
AFC2000	Фільтр повітря регулятор лубрикатор AFC2000
AC3000	Фільтр повітря регулятор лубрикатор AC3000
AC3010	Фільтр повітря регулятор лубрикатор AC3010
MF-80	Міні Фільтр повітря MF-80
AR10	Лубрикатор AR-10
FR2	Манометр FR-2
FR3	Манометр FR-3
QJ-03	Підставка для фарбувального пістолета QJ-03
BRUSH-KIT	Комплект для чищення фарбувального пістолета

USH20	Перехідник USH-20
USM20	Перехідник USM-20
USP20	Перехідник USP-20
UPF20	Перехідник UPF-20
UPP20	Перехідник UPP-20
UPH20	Перехідник UPH-20
UPM20	Перехідник UPM-20
EPH20	Перехідник EPH-20
ESF20	Перехідник ESF-20
EPF20	Перехідник EPF-20
ESM20	Перехідник ESM-20
ESH20	Перехідник ESH-20
EPM20	Перехідник EPM-20
ESP20	Перехідник ESP-20
EPP20	Перехідник EPP-20
FM-5	Перехідник FM-5